

eliwell

I B É R I C A

TERMOSTATOS

O	CODIGO	DESCRIPCION	ANTIDAMENSI	ON	RELE	INPUT	TIPO INPUT	ALIMENTACION
S	TM10D00X0D400	EM 300LX NTC 12/24 Vac-dc	5	74*32	0	0	NTC	12V/24V
S	TM10I00X0M300	EM 300 LX I 12Vac/dc NEUTRAL	2	74*32	0	0	4-20mA	12V
S	IC11C00TCA400	IC 901 PTC 12/24Vac-dc	1	74*32	1	1	PTC	12V/24V
S	IC11C00TCD400	IC 902 PTC 12/24Vac-dc	3	74*32	1	1	PTC	12V/24V
S	IC11D00TCA300	IC 901 NTC 12V	1	74*32	1	1	NTC	12V
S	IC11D00TCA500	IC 901 NTC 24Vac	2	74*32	1	1	NTC	24V
S	ICP1AJB750000	ICPlus 902/A J/K PT100 230V BUZ.	4	74*32	1	1	J/K PT100	230V
S	IC11I00XRN400	IC 912/LX/C I-V 12/24 VAC-DC	7	74*32	1	1	4-20mA	12V/24V
S	IC11I0XHD300	IC 912 LX/H TC 1/K PT100 12V	1	74*32	1	1	PT 100	12V
S	IC11P00THD600	IC 912/H PT100 110Vac	4	74*32	1	1	PT100	110V
S	IC11DIOXCD700	IC 912LX/C NTC 230V	1	74*32	1	1	NTC	230V
I	IC11I00XRN400	IC 912 LX I-V 12/24Vac-dc	7	74*32	1	1	4-20mA	24 V
I	IC12I00XRN300	IC 915 LX I-V R 4/20 ma.12V.NEUTRAL	3	74*32	2	1	4-20mA	12V
I	IC12ZIO TMD700	IC 917/PID PT100/TC 230 Vac DI	1	74*32	2	1	PT100/TC	230V
I	IC1N100DYB751	EWIC 111 AFINOX	2	74*32	1	1	NTC	230V
S	IC12I0XHD700	IC 915LX/H TC J/K PT100 230V	4	74*32	2	1	J/K PT100	230V
S	ID12C00TCD300	ID 970 PTC 12V	2	74*32	2	1	PTC	12V
S	ID12C00TCD700	ID 970 PTC 230V	2	74*32	2	1	PTC	230V
S	ID12DIOXCH300	ID 970LX NTC 12V	22	74*32	2	1	NTC	12V
S	ID18C00TCD300	ID 970 PTC 12V 8/15A	2	74*32	2	0	PTC	12V
S	ID18D00TCD700	ID 970 NTC 230V 8/15A	1	74*32	2	0	NTC	230V
S	ID22C00TCH700	ID 971 PTC 230V	10	74*32	2	2	PTC	230V
S	ID22D00TCH700	ID 971 NTC 230V	3	74*32	2	2	NTC	230V
S	EW2EDIOXCH780	EW974 NTC 2Hp/8/5A 230V	249	74*32	3	2	NTC	230V
I	ID11W00TCA702	ID 961 230v 8A D (082058)	12	74*32	1	1	NTC	230V
I	ID11Y00TEH700	ID 961 D NTC 230 W/P	38	74*32	1	1	NTC	230V
I	ID16DIO TC4700	IDPLUS 961 NTC 15A 230V DI	4	74*32	1	1	NTC	230V
I	ID16Y00TCA715	ID 961 + SONDA IP68+CONECTORES DESMONTABLES - D	1	74*32	1	1	NTC	230V
I	ID17D00TEHH81	ID 961 D NTC SMPS 2HP INDUSTRIA	25	74*32	1	1	NTC	
I	IR12I00XBD300	IC 915/R LX %RH 12 V.4/20 ma	3	74*32	2	1	4-20mA	12V
S	IR11I00XRD400	IC912LX/R RH% 12/24Vac-dc 4/20	5	74*32	1	1	4-20mA	12V/24V
I	O16H6983101	O16 TERMOSTATO CON BULBO (-10/+40)	1	MECANICO				
I	IC11I00XRN300	IC 912 LX I-V R 4/20 ma.12 v.NEUTRAL	3	74*32	1	1	4-20mA	12V
I	WC23DIO TQD780	IWC 730 CORTO NTC 230Vac 45mm	29	180*37	3	2	NTC	230V
I	WC24DL0 TCD799	IWC 740 LARGO NTC/PTC - 3*8(A)+16(A)- 69mm	4	180*37	3	2	NTC	230V
I	WC2FDL0 TC1701	IWC 740 OPEN FR. NTC 230Vac S	4	180*37	4	2	NTC	230V
S	WC2FDL0 TCD780	IWC 740 NTC COMMON LINE 230Vac	4	150*31	4	4	NTC	230V
S	E481SPOXBH700	EW4820 PT100 95-240Vac SSR	3	48*48	2	0	PT100	95/240V
		EW 4822 PT100 12/24Vac-dc SSR AO						

eliwell

IBÉRICA

TERMOSTATOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	HTID	DIMEN	N° R	N° INI	TIPO IN	ALIMENTACIÓN
PXVB03S010000	VALVULA PXV(HCF/HCFCC) CON	11					
CO222221	SERIAL CABLE 1,5m	1					
IN111112	DOBLE POLE GREEN SWITCH 220 V	10					
COLV001135200	DB9/RS 485 2m CAVVO	17					
FP10B000050	FAN COIL FP U320VB	2					
IR11008UD700	IC 912 /RLX xRH 230V 4-20mA	3					
IDP2EDB700005	IDP1w 974 NTC 2Hp 230V _{ac} BUZ	60					
RCX101B001000	CAJA COLDFACE NT CIEGA	71					
EW17D10XB4780	EW PLUS 961 - 230V - DISPLAY BLU	17					
IDP11D0700000	ID PLUS 902 NTC 8A 230V VAC	41					
IR11008UD700	IC 912 /RLX xRH 230V 4-20mA	3					
IP12A00TRD400	IC 915/P - 24V	4					
XVD100H000030	XVD 100	3					
EPDT1PCR2400A	EWCM 436	4					
ICP22JI450005	IC PLUS 915 JHK PT100 24V	1					
ICP1AJB750000	IC PLUS 902 JHK PT100 230V BUZ	4					
WC23DI0TED780	IWC 730 NTC 230V	5					
TF111124	TRAF0 380 / 220 - 3VA	2					
TM10D0080D400	EM300 LX NTC 12/24 VAC/DC	5					
TM10C0000D300	EM300 PTC 12 VAC/DC	1					
TM10I0080M300	EM300 LX I 12 V _{ac/dc}	2					
IR11008RD400	IC 912 LX RHx 12/24 V _{ac/dc}	5					
AVD1260060503	FREE AVD 12600/C/L/U - HOLOGO	3					
WC23DI0TCD790	IWC 730 NTC 30A 230V	2					
WC2FDL0TCD780	IWC 740 COMMON LINE 230V	4					
WC2ADI0TCD790	IWC 720 NTC 8A 230V	1					
T2B1CPC700	EWPC 800 PT100 240V	1					
E7212A0XBD400	EW 7220 12/24 V _{ac} , 12/36 V _{dc} ICJ(TCK, TCR, TCS, TCT)OUT	3					
E7212I0XBH400	EW 7220 12/24 V _{ac} , 12/36 V _{dc} IN/OUT:2	1					
E7213PARBD700	EW 7221 PT100 95-240V _{ac}	4					
E4D12F00BH410	DR 4020 PTC 12-24V _{ac}	7					
E481SP0XBH700	EW 4820 PT100 95-240V SSR	3					
EW2EDI0XCH780	EW 974 NTC 230V	249					
ICP11C00TCA400	IC 901 PTC 12/24 VAC/DC	1					
IC11C00TCD400	IC 902 PTC 12/24 VAC/DC	1					
IC11D00TCA300	IC 901 NTC 12V	3					
IC11D00TCA500	IC 901 NTC 24V	2					

eliwell

I B É R I C A

TERMOSTATOS

IC11D00TCA500	IC 901 NTC 24V	2					
IC11D00TCD680	IC 902 NTC 115V	14					
IC11D10XCD700	IC 912 LX/C NTC 230 V	1					
IC11100XRN400	IC 912 LX I-V 12/24Vac-dc	7					
IC12D10XCD300	IC 915 LX/C NTC 12V	4					
ICP11D0550000	IC PLUS 902 NTC/PTC 24V	7					
ICP11D0650000	IC PLUS 902 NTC/PTC 115V	1					
ICP11D0750005	IC PLUS 902 NTC/PTC 230V	34					
ICP1110650000	IC PLUS 902 VII 115V	18					
ICP11J0450005	IC PLUS 902 J/K PT100 12V -24ac/dc	75					
ICP16D0350000	IC PLUS 902 NTC/PTC 12V 15A	4					
ICP16D0750000	IC PLUS 902 NTC/PTC 230V 15A	5					
ICP22JI450005	IC PLUS 915 J/K PT100 12-24VAC-DC	1					
ICP22JI550000	IC PLUS 915 J/K PT100 24V	3					
IDP2EDB700005	IDPlus 974 NTC 2Hp 230Vac BUZ	60					
ID12C00TCD300	ID 970 PTC 12V	2					
ID12C00TCD700	ID 970 PTC 230 V	2					
ID18C00TCD300	ID 970 PTC 12V 8/15A	2					
E481BP0XBH700	EW 4820 - 35/240 VAC PT100 (NTC-	1					
E4D12E00BH410	DR 4020 12/24 Vac,12/36 Vdc PT100	13					
ID34DR2XCD300	ID 985/E LKCK NTC 12V BUZ	4					
IDP11D0300000	ID PLUS 902 NTC 8A 12Vac-dc	6					
IDP17D0300000	ID PLUS 961 NTC 2HP 12Vac-dc	2					
EW2EDI0XC4780	EW PLUS 974 - 230V - DISPLAL BLU	4					
EW29DI0XC4780	EW PLUS 971 - 230V - DISPLAY BLUE	44					
IDP29DB700000	ID PLUS 971 NTC 2HP BUZ 230V	7					
IDP29DB300000	ID PLUS 971 NTC 2HP BUZ 12Vac-dc	70					
WC24DL0TCD79	IWC 740 LARGO NTC/PTC -	4					
TF111115	TRANSF.EWTCM 24/12 V.	24					
TF411200	TRANSF.EWTCM 5 230/12 V.	23					
CF10831011000	CFS08 REGULADOR VENTI. MONOFASICOS-8A- IN 4:20mA	7					
CF10621011000	CFS 06/VY 0...10V	4					
AVP13000W0500	AVP1300/C	3					
AVP11000W0500	AVP1100/C						
EW17DI0XB4B04	EWPlus 961 ED 2Hp NTC 230Vac	32					
EV300ET000000	PLUG-IN ETHERNET EVD 7500 FREE	4					
SMD3600050400	ENERGY FREE SMD3600/C/S	23					
SAD0RS03M700	SMARTADAPTER 200/3 - 3 PUNTOS	1					

eliwell

IBÉRICA

PRESOSTATOS								
O	CODIGO	DESCRIPCION	ANTIDA	MENSION	RELE	INPUT	TIPO INPUT	ALIMENTACION
I	G60P1220600	Mini Presostato Baja (1,4/4,5	8	MECANICO				
I	G63H3089600	Mini Presostato Alta (20/14 Bares;Rearme Autom;Ros	4	MECANICO				
I	G63H3096600	Mini Presostato Alta (22,5/15,5 Bares;Rearme Autom	19	MECANICO				
I	G63H5046601	MINIPRESOSTATO G63H - IP66	54	MECANICO				
I	G63P1034400	Mini Presostato Alta (24,5/18 Bares;Rearme Auto;Ro	8	MECANICO				
I	G63P1040600	Mini Presostato Alta (24/17,4 Bares;Rearme Autom;R	184	MECANICO				
I	G63P3162600	Mini Presostato Alta (28/19 Bares;Rearme Autom;Sol	38	MECANICO				
I	G63P5093600	Mini Presostato Alta (29/22,1 Bares;Rearme Manual;	244	MECANICO				
I	NSDHM14B39000	MICROPRESOSTATO NSD 24-18 BAR-1M-MANUAL-6,35*60 TU	37	MECANICO				
I	O16H6763B01	O16 PRESOSTATO AP	36	MECANICO				
I	O16H6999110	ICE BANK CONTROL	24	MECANICO				
I	O17H4701108	O17 PRESOSTATO DOBLE AP Y BP R.A. + PLACA MONTAJE	52	MECANICO				
S	G60H1115650	G60 L.P. A.R. SPDT V.OPENER OUT 0,5 BAR IN 1,5 BAR	42	MECANICO				
S	NSDLA00A00103	NSD LA SPST OUT 2.7 IN 1.7 1/4"	500	MECANICO				
S	O16H6900109	O16 TEMPERATURE A.R. BULB (-35C -7C	24	MECANICO				
S	IP11A00TRD700	IC 912/P R Bar 230V 4/20ma 007	6	74*32	1	1	4-20mA	230V
S	IP12A00TRD400	IC 915/P Bar 12/24Vac-dc 4/20m	4	74*32	2	1	4-20mA	12V/24V
I	IP11B00TRD300	IC 912/P 030 12v	3	74*32	1	1	4-20mA	12V
I	IP11I00XRD300	IC 912/P LX Bar 12V 4/20 ma	10	74*32	1	1	4-20mA	12V

CENTRALES

O	CODIGO	DESCRIPCION	ANTIDA	MENSION	RELE	INPUT	TIPO INPUT	ALIMENTACION
I	EM7C151700	EWCM 809/NH3/S TEMPERATURA	4		9		NTC/4-20mA	230V

RANCO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NTID.	DIME	Nº F	Nº INI	TIPO INI	ALIMENTACIÓN
NSDHA00B39104	MICROPRESOSTATO NSD 42-33 -	50					
RV10AD180M000	REV VALVE 10 UST 1-1/8	1					

eliwell

IBÉRICA

SONDAS								
O	CODIGO	DESCRIPCION	NTID	DENSIO	REL	INPU	TIPO INPLIMENTACION	
I	SN106002	NI100 (A/P)S 6X100 PERFORADA	75					
I	SN200951	ETR 2 PINCHO	1					
I	SN200952	ETR 3 CONTACTO	2					
I	SN691200	SONDA NTC SEMITECH 2m	7					
I	SN750A1510	SONDA PTC 6x40 1,5m SIL	324					
I	SN7T6N2002	SONDA PTC 2m 6x50 IP68	2					
I	SN8DNB16502A0	SONDA NTC ABRAZADERA-4*16mm-6,5M-IP67-RAPIDA	3					
I	SN8P6X1502	SONDA NTC 1,5 m.REFORZADA PVC CAPUCHON PLASTICO	160					
I	SN8P7Y2500	SONDA NTC RAPIDA 2,5m	42					
I	SN8T6H1002	SONDA NTC 1m, 5X20 IP68	17					
I	SN9SAE420G2G8	SONDA PT1000 6*40- ESPECIAL	1					
S	SN300029	TCJ 4X50 2 MT CABLE VETROTEX	3	METROS			TCJ	
S	SN400034	TCK 4X50 3 MT CBL	2	METROS			TCK	
S	SN8TAE45002C0	NTC 5MT 6X40 TPE STEEL IP68	150	METROS			NTC	
S	TEWCOM304007	SONDA NTC 3MT NEGRA IP68	199	METROS			NTC	
S	TEWCOM304007	SONDA NTC 3MT AMARILLA IP68	42	METROS			NTC	
S	TD320007	E/WPA 007 4/20mA 0,5/8 BAR IP54	3	METROS			4-20mA	
TRANSFORMADORES								
O	CODIGO	DESCRIPCION	NTID	DENSIO	REL	INPU	TIPO INPLIMENTACION	
I	TF111111	TRANSF.EwTCM 3. 220v/12v	33					
I	TF111115	TRANSF.EwTCM 24/12 V.	24					
I	TF411200	TRANSF.EwTCM 5 230/12 V.	23					
S	TF411200	TRASF. 230/12 5VA PROTETTO	23	MECANICO				
SONDAS								
	CÓDIGO	DESCRIPCION	NTID	DIME	Nº F	Nº INI	TIPO INI	ALIMENTACIÓN
	SN200006	SONDA PT100 DOS HILOS 3x30 mm	5					
	SN204000	SONDA PT100 6*100 T DIN 1/2 AISI	9					
	SN206006	SONDA PT100 6*100 - 6M SILICONA	1					
	SN206081	SONDA PT 100 6*50	1					
	SN300003	SONDA TCJ 6X100 5mtr MALLA	3					
	SN300004	SONDA TCJ 3x200CAP.MANTEL FLEX.+DISIPADOR+3m. VETR	12					
	SN300029	SONDA TCJ PINCHO 4*100 SIN MANGO 1,5m FIBRA-MALL	3					
	SN400011	SONDA TCK 10*200 mm VAINA CONECTOR CROMADO CON PRE	2					
	SN400034	SONDA TCK ENC. 6*200+RES 8*40 + MUELLE +3M MALLA	2					
	SN7DED13002C0	SONDA PTC 5*20 3M IP-68	3					
	SN7P0B0010	SONDA NTC 6*30 10M PVC	5					
	SN7P0B1500	PTC(N) 6X30 PVC 1'5m. 2H. (-20/80)	60					
	SN750A5000	PTC 5 m. SIL.(-50/140)RESINADA	25					
	SN755B1500	SONDA PTC 6*30 PERFORADA 1.5M -	3					
	SN8DAE15002C0	SONDA NTC 5*20 3M - IP 68	1					
	SN8DED13002C0	SONDA NTC 5*20 3M - IP68	5					
	SN8P0A6000	SONDA NTC 6*40 6M - PVC	67					
	SN8S0A6000	SONDA NTC SIL. 6*40 mm 6M.	1					
	SN8SAA1500	SONDA NTC 1,5m SIL. REFORZADA	12					
	SN8T6A3002	SONDA NTC 1,5m SIL. REFORZADA	19					
	SN8T6H2002	SONDA NTC 5*20 2M - IP68	233					
	SN8TAE45002C0	SONDA NTC	150					
	SN8TED13003C0	SENSOR NTC 10K BETA 3977 3M	235					
	SN8TED11503C0	SENSOR SONDA NTC 10K 3977 1.5M	48					
	SONTFHS301	SONDA HUMEDAD TFHS301-C 4-	2					
	SONTFHS311	SONDA HUMEDAD TFHS 311 B	1					
	TD320007	E/WPA 007 4/20mA 0,5/8 BAAR IP54	3					